

KVALITETS- OG MILJØRAPPORT

ALLSKOG

2025



KVALITETS- OG MILJØRAPPORT

1. Innledning

Allskog er et samvirkeforetak, som ved utgangen av 2025 hadde 7 799 andelseiere med skogeiendommer i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms fylker.

Allskog hadde 85 ansatte ved årsskiftet 2025/26.

Allskogs kjernevirksomhet er kjøp og salg av tømmer med tjenesteytende aktiviteter i tilknytning til dette. Det var 1 728 skogeiere som leverte tømmer i 2025. Av disse var 901 egenaktive, altså at de selv utførte hogsten i egen skog. De resterende 827 skogeiere satte ut skogsdriften til Allskog. Skogeierne solgte 1 064 681 kubikkmeter tømmer gjennom Allskog i 2025.

Tabell 1: Sertifiserte skogeiere, areal og volum, siste 4 år.

	2022	2023	2024	2025
Antall sertifiserte eiendommer	2 898 per 10.11.2022	4 635 per 27.02.2024	5 568 per 20.01.2025	6 535 per 04.02.2026
Sertifisert produktivt skogareal	3 035 612 daa	5 341 792 daa	5 974 729 daa	6 635 819 daa
Sertifisert totalt skogareal	3 936 232 daa	7 213 097 daa	8 113 178 daa	8 950 786 daa
Omsatt volum	906 951 m3	892 313 m3	955 967 m3	1 064 681 m3
Sertifisert andel	96 %	98 %	98 %	98 %

Allskog arbeider systematisk med forbedring av kvalitet og miljøhensyn i egen virksomhet. Styrende for dette er i første rekke norske lover og Norsk PEFC Skogstandard.

Norsk PEFC Skogstandard ble revidert i 2022 og ny standard trådte i kraft 1. mars 2023.

Alle tømmerkjøp kartlegges for å vurdere:

- Det aktuelle tømmerets opprinnelse. Identifisere hogstområdet og naturverdier
- Risiko for vesentlig negative effekter av planlagt skogsdrift
- Tiltak som bør iverksettes for å redusere mulig negative virkninger av hogst, eventuelt å avstå fra hogst

Denne rapporten er utarbeidet i henhold til dokumentet «PEFC N03 Krav ved gruppesertifisering».




Foto: PEFC Norge

Foto:Endre Hugdal

Foto: Espen Solli

2. Kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk

Allskog skal være den beste leverandøren av produkter og tjenester knyttet til skog og utmark i vårt distrikt. Dette innebærer at:

- » Vi skal drive kvalitetsarbeid i alle ledd i organisasjonen ut fra prinsippet om et bærekraftig skogbruk. Bærekraft innebærer både miljømessig og økonomisk forsvarlighet.
- » Det skal etableres og holdes ved like et kvalitetssikringssystem, som gjennom kontroller og revisjoner dokumenterer at organisasjonen holder en høy kvalitativ standard.
- » Allskog skal tilby tjenester og produkter av god kvalitet for å oppfylle våre kunders forventninger og en definert standard. Dette gjelder både eksterne kunder (tømmerkjøpere/andre) og interne kunder (medlemmer/ansatte).
- » Kvalitet forutsetter målbevisst arbeid der vi stadig forbedrer våre produkter og tjenester for å møte en verden i forandring. Vi skal arbeide bevisst med våre medlemmer, medarbeidere og underleverandører for stadig å tilpasse kvaliteten til markedets krav.

Miljøpolitikk

Allskog skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet. Dette innebærer blant annet:

- » Ressursforvaltning og aktivitet i skog og utmark skal skje etter prinsippet om en bærekraftig forvaltning.
- » Det skal etableres og holdes ved like et miljøstyringssystem, som gjennom kontroller og revisjoner dokumenterer at miljøhensyn blir ivaretatt.
- » Norsk PEFC Skogstandard skal legges til grunn i skogbehandlingen, samt lover og forskrifter som gjelder forvaltning av skog og utmark. I tillegg skal det legges til grunn de miljømål som fremkommer av den interne miljøgjennomgangen.
- » Det skal kontinuerlig arbeides for å øke vår miljøbevissthet.
- » Gjennom opplæring og informasjon skal vi søke å øke miljøbevisstheten hos medlemmer, ansatte, underleverandører og samarbeidende entreprenører.
- » Overfor media, allmennhet, offentlig forvaltning og interesserte organisasjoner skal det vises åpenhet om forhold som angår miljøet.

Kvalitetskrav til tømmerleveranser

Produktkrav viser til blant annet de generelle kontrakts- og leveringsbestemmelsene og til måleforskriftene. De som leverer tømmer gjennom Allskog må oppfylle de produktkravene som til enhver tid gjelder.

Miljøkrav

Allskog er sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse), Norsk PEFC Skogstandard og to sporbarhetsstandarder (PEFC og FSC). Disse standardene utgjør i sum miljøkravene for Allskogs virksomhet.

Allskog begynte å jobbe med ISO 9001 og 14001 i 1999 og har vært sertifisert etter disse standardene siden år 2000. Allskog har like lenge vært sertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard.

Sertifiseringsordningen er gruppesertifisering, slik at alle skogeiere som leverer virke gjennom Allskog er med i Allskogs sertifikatgruppe.

Fra 2017 ble Allskog sporbarhetssertifisert både innenfor PEFC og fra 2020 også innenfor FSC. Gjennom sertifiseringen dokumenteres at alt omsatt virke kommer fra bærekraftig forvaltede skoger.

Markedet for skogprodukter vil i stadig økende grad stille krav om sertifisert råstoff. Eiendomsstrukturen og landskapsvariasjonen i vår landsdel gir et godt utgangspunkt for å drive et bærekraftig skogbruk. Det er svært viktig å være leveransedyktig med sertifisert tømmer. Dette vil sikre oss de beste betingelsene i tømmermarkedet.

3. Miljømål 2023–2025

Miljømål 1: Kjøreskader/erosjon

Kjøreskader i terrenget og fare for erosjon er et viktig miljøspørsmål for vår egen virksomhet, for våre kunder og for andre interessentgrupper. Kjøreskader og erosjonsfare er noe vi må forebygge.

Mål:

- » Ingen drifter med erosjon ut i vassdrag. Ingen ras. Ingen klager etter skogdrift i friluftsområder.
- » Redusere antall skogsdrifter med behov for reparasjon av kjøreskader med 40 prosent (med utgangspunkt i status for 2022) innen utgangen av 2024. Statistikk som utgangspunkt for måling utarbeides i løpet av 2023.
- » Alle oppdrag definert med kjøreskader skal være utbedret innen 7 måneder.

Tiltak:

- » Gjennomføre opplæring i «sporløs kjøring», det vil si planlegging og gjennomføring av skogsdrifter med et minimum av kjøreskader og erosjon.
- » Årlige samlinger for skogbruksledere og entreprenører/maskinkjørere med forebygging av kjøreskader som tema. Skape gode holdninger hos maskinkjørere. Eksempeldrifter.
- » Utarbeide retningslinjer for utbedring av kjøreskader (dokumentet «Kjøreskader etter skogsdrift»).
- » Utarbeide retningslinjer for stans av skogsdrift (dokumentet «Kjøreskader etter skogsdrift»).
- » Utvikle bruken av planleggingsverktøy, dokumentere kjøreskader og årsaksforhold samt forbedre dokumentasjon av reparasjon av kjøreskader.

Status:

Miljømålet ble gjennomgått under «Ledelsens gjennomgang» 4. juni 2025. Særlig det andre delmålet har vist seg vanskelig å følge opp. Det ble konkludert ved ledelsens gjennomgang med at det skal defineres mer tallfestede mål på dette området.

Det er behov å involvere medarbeidere bedre og få på plass klarere definisjoner av kjøreskader. Noen av tiltakene som er satt i verk, er å kjøpe inn matter for «kavllegging» og T-vinsj.

Retningslinjer for utbedring av kjøreskader og stans av skogsdrift er utarbeidet og satt i verk. Kjøreskader er tema på skogdager med skogbruksledere og entreprenørene.

Miljømål 2: Planting og ungskogpleie

Vi har som mål å plante mer skog og stille mer ungskog. Hensikten er å øke tilveksten, binde mer karbon og forbedre kvaliteten på fremtidsskogen. Vi ønsker å få frem mer tømmer av sagtømmerkvalitet, som kan brukes i flere produkter med lang levetid.

Mål:

- » Planter eller planting som tilsvarer minst 5,7 planter per omsatt m3 tømmer 2024.
- » Gjennomføre ungskogpleie på 16 000 dekar i 2023, 20 000 dekar i 2024, 30 000 dekar i 2025.

Tiltak:

- » Følge opp skogeieren om skogforyngelse ved alle tømmerkjøp 2 år etter hogst fra 2024.
- » Utrede ordning for «Garantert foryngelse» som kan testes ut i 2024.
- » Skogeiere som ikke overholder foryngelsesplikten, skal systematisk rapporteres til kommunen.
- » Etablere et eget ungskogpleieprosjekt i en utvalgt kommune i 2024. Fastsette mål for årlige prosjektkommuner i løpet av 2024.

Tabell 2: Status for planting og ungskogpleie

Resultat	2023	2024	2025
Planter per m³	5,7	4,9	4,8
Ungskogpleie utført	9 750 daa	7 893 daa	11 500 daa

Planteaktiviteten er på et relativt stabilt nivå, litt synkende og noe under oppsatt mål. Ungskogpleie er langt under oppsatt mål, men litt høyere i 2025 enn de foregående år.

Planting og ungskogpleie blir alltid tatt opp med skogeieren når det planlegges drift og skrives tømmerkontrakt. Det vises blant annet til skogbrukslovens foryngelsesplikt, som sier at alt hogstareal skal være plantet innen tre år etter hogst, eventuelt tilrettelagt for naturlig foryngelse. Fra oktober 2024 er plantesalg og eventuelt planting tatt inn i tømmerkontrakten, slik at spørsmålet om hvordan skogeieren ønsker skogen forynget, er avklart før hogst.

Som en del av arbeidet med «Garantert foryngelse» er det testet bruk av drone for å kartlegge foryngelsesstatus to år etter hogst.

Fra og med 2026 har Allskogs skogbruksledere egne budsjetter/produksjonsmål for ungskogpleie. Målene ble satt i uke 47 i 2025.

Miljømål 3: Tiltak mot råtespredning i områder med førstegenerasjons gran

Det er store verditap forbundet med råteskader i skogen. I områder med førstegenerasjons gran er det i utgangspunktet ikke råte i granskogen. Tiltak for å hindre at råte etablerer seg, vil derfor ha stor forebyggende verdi.

Mål:

- » Prøve ut tilbud om stubbebehandling i en kommune med førstegenerasjons gran i 2024. .

Tiltak:

- » Etablere utviklingsprosjekt for å lage et attraktivt tilbud på stubbebehandling.
- » Bruke forskerkompetanse fra NIBIO, for eksempel til å kartlegge smittetrykket i førstegenerasjons granskog og hyppigheten av rotkjukeinfeksjon på behandlede stubber, sammenlignet med ubehandlede stubber/hogstfelt.
- » Arbeide næringspolitisk for at staten skal etablere en tilskuddsordning (jf. Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030).

Status:

Skogselskapet i Møre og Romsdal og Allskog gjennomførte i 2023 og 2024 et prosjekt på råteomfang og smittepress knyttet til rotkjuke i første generasjon granskog i Møre og Romsdal.

I prosjektrapporten fremgår det at:

«All kunnskap vi har om rotkjuke viser at råtefrekvens assosiert med [granrotkjuke og fururotkjuke] fordobles for hver grangenerasjon og klimaendring kommer til å favorisere spredningen av rotkjuke. Det er klart at det finnes tilstrekkelig smittetrykk fra fururotkjuke i Møre og Romsdal for infisering av granbestand, og at bestand som ligger nære furuskog har høyest risiko. Vi skulle anbefale rutinemessig stubbebehandling på granbestand som ligger innen 1 km fra bestand med furu. Forebyggende arbeid er avgjørende for å holde fururotkjuke unna.»

Dette ble fulgt opp under ledelsens gjennomgang i 2025. Ved utgangen av 2025 kunne ikke Allskog tilby stubbebehandling, men vi vil vurdere et slikt tilbud på sikt.



Foto: PEFC Norge

Miljømål 4: Lukket hogst
Skogbruket har forpliktet seg i Norsk PEFC Skogstandard til at andelen lukkede hogster skal øke.

- Mål:**
- » Gjennomføre 1 skogsdrift med lukket hogst i 2023.
 - » Gjennomføre 5 skogsdrifter, 1 for hvert produksjonsområde, med lukket hogst i 2024.
 - » Etablere lukket hogst som et fast tilbud fra 2025.

- Tiltak:**
- » Skogbruksledere og maskinkjørere gjennomfører kurset «Selektiv hogst» i regi av Skogkurs når opplegget er klart.
 - » Etablere en gruppe i Allskog med spisskompetanse på lukket hogst i løpet av 2023.

Status:
Ved utgangen av 2024 hadde 29 ansatte i Allskog og 29 skogsentreprenører/maskinkjørere tatt kurs i planlegging av lukket hogst.

Oppgavene til arbeidsgruppen for økt andel med lukket hogst er innlemmet i «Fagråd skog».

Arealet der det er planlagt lukket hogst, selektiv hogst og småflatehogst er nesten tidoblet i 2023 og 2024, sammenlignet med 2022. Som regel er dette større eller mindre deler av et oppdrag, i kombinasjon med flatehogst.

Tabell 3: Planlagte lukkede hogster i regi av Allskog

Resultat	2022	2023	2024	2025
Areal	290 daa	2 270 daa	2 690 daa	2 720 daa
Andel av hogstareal	0,7 %	4,7 %	4,8 %	4,5 %

Allskog ønsker å heve medarbeidernes kompetanse på området. Vi gjennomfører derfor kursene «Planlegging av lukket hogst» og «Selektiv hogst» fra Skogkurs.

4. Eksterne miljøhenvendelser registrert i avviks-/saksbehandlingssystemet.

I 2025 registrerte vi 8 ulike eksterne miljøhenvendelser. 7 av disse er sluttbehandlet, mens den siste saken er registrert som avvik, men ikke behandlet ferdig ennå. 4 av de 8 innkomne sakene er vurdert å inneholde avvik.



Foto: Endre Hugdal

Foto: Erik Fløen

Foto: Endre Hugdal

Tabell 4: Eksterne miljøhenvendelser i 2025

Sak	Bakgrunn	Kilde	Behandling/tiltak
Varsel om brudd på Norsk PEFC Skogstandard og manglende oppfølging av beskrevne forhold i vedtak om midlertidig driftsveg. Oljesøl under drift. (Avsluttet)	Drift i bratt terreng, grundig planlagt og nødvendige avklaringer gjort overfor kommunen. Nedbørsrik periode og kjørespor etter lassbærer, men ikke fare for avrenning. Et uhell med dieselfat har ført til utslipp.	Sykkylven kommune v/ skogbrukssjefen	Allskog kan ikke se at det er brudd på kravpunkt i PEFC. Det er under gitte forhold alltid en vurdering av om pågående framkjøring kan fortsette eller bør avventes i påvente av bedre forhold. Oljesøl håndtert i samarbeid med brannvesen og Multiconsult. Ikke vurdert som avvik.
Etterspurt miljødokumentasjon på skogsdrift i Hemnes kommune: Miljøregistrering, planlagt hogstområde og markedsføring av frivillig vern. (Avsluttet)	Kilden mener det er gammel, udokumentert skog med viktige naturverdier	Tage Vedal «Levende Skog»	Oljesøl håndtert i samarbeid med brannvesen og Multiconsult.
Hogst gjennomført for nært hønehaukreir. (Avsluttet)	Kjent hønehauklokalitet. Hogst planlagt av biolog. Gjennomføring ikke iht. utarbeidet plan.	Tom Roger Østerås, ornitolog	Hogstfeltet befart og avviksrapportert. Saken fulgt opp mot de ansvarlige i Allskog, entreprenør og skogeier. Registrert som avvik.

*tabellen fortsetter på neste side



Foto: Espen Solli



Foto: Endre Høgda



Foto: PEFC Norge

Sak	Bakgrunn	Kilde	Behandling/tiltak
Skriftlig klage på skogsdrift. (Avsluttet)	Sporskader, livsløpstrær og hogsttidspunkt lauvrik skog er noen av temaene	Naturvernforbundet i Trøndelag	Hogstfeltet er befart ved gjennomføring av intern revisjon. Revisjonsrapporten gjennomgått under befaring med Naturvernforbundet og DNV under ekstern revisjon 22.08.2025. Saken inneholder avvik.
Varsel om brudd på Norsk PEFC Skogstandard ved kryssing av elv og lagring av drivstoff for nært vassdrag. (Avsluttet)	Det er varslet kjørespor og avrenning til elv. Dieselfat lagret for nært vassdrag	Privatperson	Saken er besvart. Det var ikke erosjonsspor ut i vassdrag. Traktorvei og «vadested» var brukt. Fangdam var anlagt, og kjøring foregikk bare under tørre forhold. Registrert avvik på lagring av oljefat, og regelverk ble repetert.
Manglende melding om hogst i vernskog. (Åpen sak)	Hogst i bekkedal og naturtype «Rik gråor sumpskog». Registrert med lav kvalitet. Vurdert av biolog før hogst iht. Norsk PEFC Skogstandard.	Sørfold kommune	Saken er registrert som avvik.
Hogst i bekkedal med fuktskog. (Avsluttet)	Hogst i bekkedal og naturtype «Rik gråor sumpskog». Registrert med lav kvalitet. Vurdert av biolog før hogst iht. Norsk PEFC Skogstandard.	Naturvernforbundet	Saken er besvart skriftlig og under møte og befaring sammen med representanter for Naturvernforbundet. Ikke avvik.
Gjørmeavrenning fra skogsdrift. (Avsluttet)	Mangelfull planlegging. Vinterdrift kjørt på feil tidspunkt. Sporskader, nedbør, erosjon/avrenning.	Privatperson via entreprenør	Stedet befart. Framkjøring stanset. Fullføring av drift avventes til akseptable forhold. Gjørme fjernet med gravemaskin og nødvendig grus påkjørt. Registrert som avvik.

Tabell 5: Eksterne miljøhenvendelser per år

2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	8	6	7	7	8

5. Miljødokumentasjon ved skogsdrift

I løpet av 2025 er det avsluttet 957 skogsdrifter. Både i 2024 og 2025 var det en høy andel skogsdrifter der det måtte tas hensyn til kantsoner mot myrer og vassdrag. Kantsoner planlegges som hovedregel å stå urørt, men kan avvirkes etter søknad. Tabellen viser ellers en generell økning for de fleste hensyn i driftsplanleggingen..

Tabell 6: Spesielle hensyn som er tatt ved planlegging av skogsdrift

	2020	2021	2022	2023	2024	2020
Antall skogsdrifter	732	855	816	843	928	957
% med kantsoner	38	39	33	28	48	48
- hvorav urørt	27	22	24	-	92	88
- hvorav plukkhogd	63	68	72	-		
- hvorav hogd etter søknad	10	10	4	-	8	12
% ved rovfugltreir	2	1	2	3	16	20
% ved tiurleik	0,4	0,1	0,1	0,2	2	6
% med hensynskrevende døde trær	16	14	8	0,1	0,8	1
% med kulturminner	5	4	5	5	9	18
% med friluftslivshensyn	13	8	4	1	1	1
% med konsultasjon av biolog	4	4	4	6	9	6

Hogstklassefordelingen viser en betydelig økning i hogst av hogstklasse 3 og 4 de to siste årene, fra om lag 20 prosent i 2023 til 50 prosent i 2025. En stor del kan forklares med rydding av vindfelt skog etter ekstremvær på vinteren og høsten i 2025, jamfør tabell 8. Det er likevel ikke ønskelig med en så høy andel ungskoghogst. Når skogen avvirkes for tidlig, går mye av volumproduksjonen og den økonomiske avkastningen de siste årene tapt for skogeieren.

Tabell 7: Hogstklassefordeling på gjennomførte skogsdrifter:

	2023		2024		2025	
	dekar	%	dekar	%	dekar	%
h.kl.3 og 4 under PEFCs minstealder	1 407	3	4 287	8	10 266	17
h.kl.4 over PEFCs minstealder	7 928	16	16 354	31	19 328	33
h.kl.5	30 966	64	31 331	59	27 688	46
Ikke oppgitt hogstklasse	8 265	17	987	2	2 541	4
Totalt areal	48 566	100	52 959	100	59 822	100

Tabell 8: Årsaker til hogst under minstealder i Norsk PEFC Skogstandard, ekskludert tynningsareal

	2022	2023	2024	2025
Årsak	%	%	%	%
Søknadspliktig omdisponeringshogst	3	20	12	7
Ikke-søknadspliktig omdisponeringshogst	41	24	28	7
Arronderingshogst	9	13	18	8
Vindfallhogst/oppryddingshogst	42	16	13	72
Glissen/usunn skog/feil treslag	5	26	29	6

6. Internt kontrollarbeid

Interne kontroller gjennomføres på tre nivåer:

- » For det første ved at den som utfører en oppgave, gjennomfører egenkontroll.
- » For det andre ved at den som har planlagt/administrerer oppdrag, gjennomfører intern kvalitetskontroll på et utvalg av oppdragene.
- » Den interne kvalitetskontrollen innbefatter også en tredje, intern revisjon med kontroll av skogbehandling hos egenaktive skogeiere. Intern revisjon gjennomføres av egne ansatte i Allskog med denne oppgaven

Intern kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll skal gjennomføres på 10 prosent av alle oppdrag innen hogst og markberedning, og på 5 prosent av andre oppdrag. Hvilke oppdrag som kontrolleres, trekkes ut tilfeldig.

Planteoppdrag

Det faktiske antallet planter per dekar skal være mellom 90 og 120 prosent av planlagt for å kunne godkjennes. Vi ser at andelen med godkjent plantetall varierer mye, men andelen synker når antall kontroller øker. I 2025 har 50 prosent av oppdragene godkjent plantetall. Det finnes også kontrollerte plantefelt med et større antall planter, men hovedtyngden har mindre enn 90 prosent av planlagt plantetall. Dette, sammen med svak måloppnåelse

Tabell 9: Intern kontroll av planteoppdrag:

	2021	2022	2023	2024	2025
Antall oppdrag kontrollert	13	7	36	7	57
%-andel med godkjent plantetall	69	100	39	86	50
%-andel vurdert til bra eller svært bra kvalitet	85	79	60	86	98

Ungskogpleieoppdrag

Plantetettheten ved gjennomført ungskogpleie vurderes ut ifra de forutsetninger som feltet har i utgangspunktet. 80 prosent av de kontrollerte feltene er godkjent. De ikke-godkjente består av to felt som er for tette og ett som er vurdert å være ryddet for hardt. Det samme gjelder for treslagsblanding: ett felt er vurdert å ha for mye lauv og to for liteTabell 10: Intern kontroll av ungskogpleieoppdrag.

Tabell 10: Intern kontroll av ungskogpleieoppdrag

	2022	2023	2024	2025
Antall oppdrag kontrollert	4	19	4	15
%-andel bartrær (antall trær)	79 (142)	92 (142)	90 (169)	77 (152)
% lauvtrær (antall trær)	21 (38)	12 (38)	10 (19)-	23 (46)
% andel godkjent tetthet	100	84	100	80
Treslagblanding % godkjent tetthe			25	80

Skogsdrift

Det ble gjennomført 129 interne kontroller i 2025, noe som er godt innenfor kravet om 10 prosent av alle oppdrag. Tabell 11 viser hvordan ulike hensyn er ivaretatt, der disse er aktuelle.

For kantsoner er det en ny registreringsmetode fra 2024. Fra 2024 skal kontrollør vurdere hvor tilfredsstillende kantsonen er i forhold til kravet i Norsk PEFC Skogstandard, og angi gjennomsnittlig kantsonebredde på det enkelte oppdrag. Tilfredsheten har økt fra 88 prosent i 2024 til 95 prosnet i 2025. Gjennomsnittlig kantsonebredde er vurdert til 12 meter i både 2024 og 2025. Dette kan henge sammen med økt oppmerksomhet kryssing av bekker.

Det er ellers små endringer fra år til år på hvordan skogbruksleder vurderer entreprenørenes arbeid.

Tabell 11: Intern kontroll av skogsdrifter (driftsoppdrag)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antall oppdrag kontrollert	38	36	49	53	112	129
Kantsoner, %-andel godkjent	94	96	86	85		
Kantsonevurdering, % gj.snitt					88	95
Kantsonebredde, gj.snitt antall meter					12	12
Kryssing av bekker, %-andel godkjent	100	96	94	98	88	74
Livsløpstrær, %-andel godkjent	100	97	96	96	92	82
Friluftsliv, %-andel godkjent	100	100	94	94	94	89
Reparasjon av kjøreskader, %-andel godkjent	87	93	83	92	95	96
Fremkjørt tømmer, %-andel godkjent	100	100	100	92	100	99
Stubbehøyde, %-andel godkjent	89	100	94	96	99	98

Intern revisjon med kontroll av skogbehandling

I 2025 ble det gjennomført 22 interne revisjoner av egenaktive skogeiere, det vil si skogeiere som har stått for skogsdriften selv og levert tømmer gjennom Allskog. Dette utgjør rundt 2 prosent av alle egenaktive kontrakter. Utvalget trekkes ut tilfeldig.

Kravet om å ha gjennomført kurs i seneste utgave av Norsk PEFC Skogstandard, som trådte i kraft 1. mars 2023, har hatt den ønskede virkningen. Ved utgangen av 2025 har 1 422 skogeiere i Allskogs nedslagsfelt tatt kurs i skogstandarden.

Svarene på oppfølging av planting og ungskogpleie har gjennom årene vært varierende, og i 2024 kan det se ut som at spørsmålene har blitt misforstått. I 2025 var vi nøyere med å presisere hva vi spurte om, og svarene virker derfor mer rimelige og pålitelige.

Tabell 12: Kontroller og kjennskap til Norsk PEFC Skogstandard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antall eiendommer kontrollert	60	27	41	27	20	22
% kjenner skogstandarden	25	30	32	22	90	91
% hørt om skogstandarden	45	49	34	59		4,5
% kjenner ikke skogstandarden	30	20	34	18	10	4,5
% gjennomført kurs i skogstandarden	13	4	7	11	80	91
% à jour med planting	57	65	44	90	15	96
% à jour med ungskogpleie	57	63	41	90	0	45

Interne revisjoner med egne medarbeidere

Det ble i 2025 gjennomført intern revisjon av 14 medarbeidere, fra skogsarbeidere til direktører. Revisjonenes hovedinnhold er etterlevelse av lovverk, skogstandard og gjeldende rutiner.

Tabell 13: Interne revisjoner med egne medarbeidere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antall reviderte medarbeidere		16	14	9	13	14
Antall avvik	18	30	14	19	9	64
Antall observasjoner	45	47	23	29	20	36
Forbedringsmelding		-	-	-	2	

Antallet registrerte saker økte betydelig i 2025. Dette handler om hvordan sakene er ført. Det har vært vanlig å slå sammen samme type sak fra flere oppdrag til én registrert sak. Fra og med 2025 er saker på ulike oppdrag registrert hver for seg. Dette er for å gi et bedre bilde av omfanget.

Det er ved internrevisjon i 2025 gjennomført 64 feltbefaringer. 40 av disse gjaldt driftsoppdrag, altså hogst. Det var ellers 11 plante-, 12 ungskogpleie- og ett markberedningsoppdrag.



Foto: Espen Fløan

Foto: Endre Hugdal

Der det er aktuelt å vise bestemte hensyn etter Norsk PEFC Skogstandard, har vi vurdert hvor stor andel som er tilfredsstillende utført. Registreringsmåten for kantsoner er, som ved intern kontroll av skogsdrifter (tabell 11), endret til en gjennomsnittsvurdering fra og med 2024.

Internrevisjonene gir noe lavere karakter enn internkontrollene. Unntaket er stubbehøyde, der ingen av oppdragene ved internrevisjonen er vurdert å ha uakseptabelt mange høye stubber. Det er en del oppdrag med enkelte høye stubber, men som samlet sett ble godkjent. 55 prosent av de reviderte oppdragene i 2025 hadde enkelte høye stubber, mot bare 6 prosent i 2024.

Tabell 14: Tilfredsstillende gjennomføring på befarte skogsdrifter

	2021	2022	2023	2024	2025
Antall kontrollerte oppdrag	15	18	35	46	40
Kantsoner, %-andel godkjent	45	57	25		
Kantsonevurdering, gj.snitt i %	67	-	-	65	67
Kantsonebredde, gj.snitt i meter	9,1	-	-	9	8
Livsløpstrær, %-andel godkjent	87	92	79	64	60
Friluftsliv, %-andel godkjent	93	94	71	59	48
Kjøreskader, %-andel, godkjent	88	100	67	90	56
Kryssing av bekk, %-andel godkjent	90	75	88	89	90
Tømmer i hogstfelt, %-andel godkjent	93	83	83	93	90
Stubbehøyde, %-andel godkjent	100	100	94	100	100

For hvert enkelt av de driftsoppdragene som er befart, blir det skrevet en rapport til den skogbrukslederen og entreprenøren som har stått ansvarlige.

Det gjennomføres kalibreringssamlinger for å klargjøre kravene i Norsk PEFC Skogstandard. På den måten skaper vi også felles forståelse mellom medarbeidere for hvordan kvaliteten skal vurderes i forbindelse med internkontroll og internrevisjon

Avvik og observasjoner

Det ble i 2025 registrert 106 avvik og observasjoner etter internrevisjon. 59 av disse sakene inneholdt i alt 62 avvik og 13 observasjoner knyttet til kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Det er registrert saker knyttet til 10 av 30 kravpunkter i skogstandarden. De med flest registrerte saker er:

- » Kravpunkt 13: Livsløpstrær og døde trær,28 saker
- » Kravpunkt 27: Vannbeskyttelse,16 saker
- » Kravpunkt 14: Terrenghtransport,8 saker
- » Kravpunkt 15: Langsiktig virkesproduksjon,6 saker
- » Kravpunkt 3: Planlegging i skogbruket,5 saker

21 av de 106 sakene berører kartverktøyet Allma. Det meste handler om oppdatering etter gjennomført aktivitet, både arealfigurer, spesielt etter hogst, og oppdatering av bestandsopplysninger. En del handler også om dokumentasjon av livsløpstrær.

Alle saker registreres i Allskogs avviks- og saksbehandlingssystem, Dynamics

7. Eksterne revisjoner

Ekstern revisjon er utført av DNV i to runder. Først var det en sporbarhetsrevisjon for PEFC og FSC. Det ble ikke påvist noen avvik ved denne revisjonen.

Den andre revisjonen, ISO 9001/14001 (miljøstyring), resulterte i 13 avvik i kategori 2 (mindre avvik) og 6 observasjoner.

En del av revisors bemerkninger handler om mangler ved aktiviteter som begynner på ledernivå: Oppfølging av kontekst, mangelfulle mål og oppfølging for kvalitet og miljø, manglende oppfølging av vesentlige miljøaspekter, risikovurderinger, vurderinger og analyser, og involvering av ansatte. Avvikssystemet brukes for lite.

Det er noen konkrete saker knyttet til kravpunkter i Norsk PEFC Skogstandard. Dette gjelder blant annet livsløpstrær, død ved, kantsoner og oppfølging av kjøreskader og erosjon.

Revisor har også påpekt mangler ved oppfølgingen av entreprenører, manglende utviklingssamtaler og oversikt over ansatte og deres kompetanse i henhold til krav.

Alle saker registrert ved ekstern revisjon behandles i Allskogs saksbehandlingssystem, og revisor har godkjent Allskogs planer for lukking av avvik

8. Opplæring

Alle skogbruksledere i Allskog har gjennomført nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard. Ved ansettelse må alle gjennomføre nettkurs fra Skogkurs.

Det gjennomføres skogdager for alle skogbruksledere og maskinkjørere med sentrale kravpunkter i Norsk PEFC Skogstandard som hovedtema: livsløpstrær, kantsoner, kjøreskader, avfall, hensyn til bekker og merking av nøkkelbiotoper.

Allskog har et eget opplæring- og oppfølgingsprogram for nyansatte skogbruksledere.

Ansvarlige for kvalitet og miljø deltar på samlinger og digitale møter i regi av PEFC Norge

9. Kvalitets- og miljøarbeid oppsummert

Det ble ikke registrert alvorlige avvik i Allskog i 2025.

Vi har begynt å forberede innføring av et nytt styringsverktøy i Allskog, som skal bidra til enda bedre oversikt og utvikling. Dette omfatter også utvikling av system for registrering og håndtering av avvik

Det er fortsatt behov for å gjennomføre kompetansetiltak for skogbruksledere og entreprenører, slik at vi etterlever kravene i Norsk PEFC Skogstandard på en god måte.

ALLSKOG

KVALITETS- OG MILJØRAPPORT 2025